

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 02025001

**Вид:** Диня

*Cucumis melo* L.

**Назва сорту:** Киянка

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 11.01.2007 **Патент №:** 07290

**Дата пріоритету:** 29.08.2002

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2005

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 05280

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилля (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (фаза першого справжнього листка), см	середні (1-2)	5
3	Паросток: інтенсивність зеленого кольору (фаза першого справжнього листка)	слабка	3
4	Рослина: кількість вузлів на основному стеблі (включно до першого вусика)	середньо	5
5	Листкова пластинка: за розміром, см	середня (14-18)	5
6	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
7	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3
8	Листкова пластинка: довжина кінцевої лопаті (центральної)	коротка	3
9	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
10	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
12	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5
13	Черешок: за довжиною, см	короткий (<12)	3
14	Квітки: за статтю	однодомні	1
15	Плід: основний колір шкірки перед досяганням	сіро-зелений	4
16	Плід: інтенсивність кольору перед досяганням	слабка	3
17	Плід: за довжиною, см	середній (15-22)	5
18	Плід: за діаметром	середній	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє (1:2)	5
20	Плід: місце найбільшої ширини	у центрі	2
21	Плід: форма повздовжнього розрізу	еліптична	4
22	Плід: основний колір шкірки в період досягання	жовто-зелений	3
23	Плід: інтенсивність основного кольору шкірки в період досягання	помірна	5
24	Плід: додаткове забарвлення шкірки ( за винятком основного)	відсутнє	1
25	Плід: поширення додаткового забарвлення по шкірці (за винятком основного)	ознака не визначається	0
26	Плід: щільність розміщення цяток	ознака не визначається	0
27	Плід: щільність розміщення плям	ознака не визначається	0
28	Плід: довжина плодоніжки, см	середня (3-7)	5
29	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	середня (0,5-0,7)	5
30	Плід: видривання (відпадання) плодоніжки	відсутнє	1
31	Плід: легкість відривання плодоніжки	помірне	5
32	Плід: форма основи	загострена	1
33	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
34	Плід: розмір рубця маточки, см	середній (5-10)	5
35	Плід: смуги	відсутні	1

Заявка №: 02025001

Вид: Диня

Cucumis melo L.

Назва сорту: Киянка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07290

Дата пріоритету: 29.08.2002

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05280

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Плід: максимальна ширина між смугами	ознака не визначається	0
37	Плід: ширина смуг	ознака не визначається	0
38	Плід: глибина смуг	ознака не визначається	0
39	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3
40	Плід: коркове утворення	наявне	9
41	Плід: товщина коркового шару	тонкий	3
42	Плід: візерунок коркового утворення	лінійний	2
43	Плід: щільність візерунка коркового утворення	дуже рідкий	1
44	Плід: колір смуг	ознака не визначається	0
45	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0
46	Плід: максимальна ширина м'якуша в поперечному розрізі, см	середній (2,1-3)	5
47	Плід: максимальна товщина зовнішнього м'якуша в поперечному розрізі, см	тонкий (<0,5)	3
48	Плід: основний колір м'якуша	кремовий	1
49	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якуша	слабка	3
50	Плід: колір м'якуша зовнішнього шару	кремовий	1
51	Насінина: за розміром, см	середня (0,9-1,2)	5
52	Насінина: форма кінчика	поступово загострена	2
53	Насінина: форма поперечного розрізу	вузько-еліптична	1
54	Насінина: за кольором	кремово-жовта	2
55	Початок цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією жіночою квіткою)	ранній	3
56	Початок досягання (50 % рослин щонайменше з одним стиглим плодом)	середній	5
57	Стійкість до раси 0 Fusarium oxysporum f. Sp. Melonis	наявна	9
58	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	наявна	9
59	Стійкість до раси 2 Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	наявна	9
60	Стійкість до рас 1 - 2 Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	наявна	9
61	Стійкість до колоній Aphis gossypii	ознака не визначена	0
62	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	ознака не визначена	0
63	Стійкість до штаму GVA кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0
64	Стійкість до штаму E2 кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0
65	Стійкість до штаму Es кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0