

Власник(и):

276

Підтримувач(і):

Габітус рослини кущова, галуження відсутнє. Положення черешка пряме. Стебло : зелений колір лише темний, вусики відсутні або рудиментарні. Листок за розміром середній, розсіченість сильна, мармуровість наявна. Черешок довгий. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір короткий, діаметр малий, шийка відсутня, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, крапчастість тільки дифузна, основна форма циліндрична. Стиглий плід основний колір кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід за довжиною середній, зха найбільшим діаметром середній, відношення довжина/найбільший діаметр велике. Насінина: за розміром велика, за формою еліптична, за кольором жовтувата.

Група стиглості – середньо ранній; Товарний урожай 500 ц/га; урожай ранньої продукції 300 ц/га; середня маса плоду 1000 г; вміст сухої речовини 6%; дегустаційна оцінка 3 балів; транспортабельність 8 %; днів до досягання - 90; плямистість бактеріальна 1 %; фузаріоз 1%.

Кавун

08027001 Бонус F1

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина із сланким габітусом, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка довга, помірного сіро-зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - від середньої до великої. Переважає білий колір шкірки, наявні широкі смуги, наявна слабка мармурова крапчастість. М'якуш пурпуровий, твердий.

Загальна врожайність 78 т/га. Період від повних сходів до першого збирання 85 днів. Вміст сухої речовини в плоді 12 %.

06027002 Солодка Крихітка

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, помірного сіро-зеленого забарвлення на середньому черешку з помірною хвилястістю краю та помірним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленький із заокругленими верхівками. Плоди округлої форми у поздовжньому розрізі, маса - від середньої до великої. Переважає зелений колір шкірки, смуги відсутні, наявна слабка мармурова крапчастість. М'якуш червоний, твердий. Основний колір оболонки насінини коричневий з наявним рисунком. Початок цвітіння жіночих квіток - ранній, початок досягання - ранній.

Загальна врожайність 45-50 т/га. Товарна врожайність 40-45 т/га. Товарних плодів від загального урожаю 97%. Маса товарного плоду 4350 г. Довжина товарного плоду 30 см. Діаметр товарного плоду 30 см. Нестандартних плодів від загального урожаю 3%. Період від повних сходів до першого збирання 95-100 днів. Ураженість хворобами - переноспорозом 0,2%, борошнистою россою 2,5%, бактеріозом 0,3%. Вміст сухої речовини в плоді 7 %. Вміст загального цукру 12 %. Напрямок використання - універсальний. Група стиглості - ранньостиглий.

08027002 Троя F1

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина із сланким габітусом, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середнього розміру, помірного сіро-зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - від великої до дуже великої. Переважає зелений колір шкірки, наявні середні смуги, наявна слабка мармурова крапчастість. М'якуш пурпуровий, твердий.

Загальна врожайність 68 т/га. Період від повних сходів до першого збирання 80 днів. Вміст сухої речовини в плоді 12 %.

Капуста білоголова

06028025 Глоуб Мастер F1

Заявник: Такії Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 90 т/га, маса товарного плоду – 3000 г, щільність головки – 7 балів, період від сівби до початку досягання 105 днів, вміст сухої речовини 9,7 %, вміст загального цукру 5,2 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці 9 балів, транспортабельність 8 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді .

06028022 Граціела

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків горизонтальне, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки округлий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом фіолетовий, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, щільність головки щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 85,9 т/га, маса товарного плоду – 3,2 кг, щільність головки – 4,8 балів, лежкість 7 %, вміст сухої речовини 8,9 %, вміст загального цукру 4,39 %. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний 1,7 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,7 балів, у переробці 4,5 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

06028023 Голден Кросс F1

Заявник: Такії Європа Б.В.