

Мадонна - Заявник фірма „Лембке”, Німеччина.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 57-81 см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-11.

Листки з трьома парами яйцеподібних цілнокраїх листочків з восковим нальотом.

Прилистники напівсерцеподібні, біля основи зубчаті.

Квітки білі, великі, по дві, рідше по одній на квітконіжці.

Насіннина жовто-рожева, округла, гладенька з матовим відтінком, зростається із рубчиком насінини. Маса 1000 насінин – 229-254 г.

Середньоранній, дозріває за 77-80 днів. Посухостійкий, досить стійкий до полягання та осипання.

Придатний для прямого комбайнування.

За даними заявника норма висіву – 0,8-1 млн. га схожих насінин.

Білка має 21,3-24,0%.

Стійкий до корневих гнилей, аскохітозом уражується слабо.

На державних сортодослідних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 32,1-36,1 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55-65 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Харків'янин - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, просте, висотою 64-75 см. Кількість міжвузлів на рослині 14-17, до першого суцвіття 9-12.

Листки з двома парами яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі, з тупою верхівкою, кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 4-5, максимальна кількість – 8. Зернівка рожева, овальна, гладенька, на місці рубчика сім'янка. Маса 1000 насінин – 235-241 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 80-85 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву – 1,2 млн. га схожих насінин.

Білка має 24,2-24,7%.

Аскохітозом уражується слабо.

На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 31,8-39,2 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.