

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 18539003 Назва сорту: Вишиванка білоцерківська **Заявник (код):** 1635 1097

Власник сорту (код): 2738 1097

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.11.2020 **Патент № 200804**

Дата пріоритету: 18.07.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200984

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	дуже слабке	1	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	білий	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0	
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,98	5,4	4,75
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,1	5,46	5,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,12	0,06	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	37,7	1,2	8,9
Довірчий інтервал, т/га	1,15	0,97	0,64
Тривалість періоду вегетації, дб	8	7	7
Висота рослини, см	7	3	4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	9	9	9
Вміст білка, %	14,5	14,4	14,8
Вміст клейковини, %	29,7	29,1	30,2
Показник альвеографа (W), о.а.	272	273	261
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	960	950
Стійкість до вилягання, бал	7	3	4
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	4
Стійкість до посухи, бал	5	7	6
Стійкість проти борошністої роси, бал	8	6	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	4
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		6,3	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.