

**Вид:** Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.

**Заявка № 18403001 Назва сорту:** Юліан **Заявник (код):** 1809 **Власник сорту (код):** 1809

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.11.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200892**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	ознака не визначалась	0	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	слабке	3	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	слабке	3	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	середня	5	
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3	
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3	
9	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	дуже низька	1	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час досягання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментация	відсутня	1	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	ознака не визначається	0	
19	Насінина: розподіл орнаментации	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	ознака не визначається	0	
21	Насінина: маса 100 шт.	велика	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років		5,23	4,16
Урожайність сухої речовини, т/га		4,87	5,59
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,36	1,43
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-6,9	34,3
Довірчий інтервал, т/га		1,24	1,05
Тривалість періоду вегетації, діб		61	60
Вміст білка (сирого протеїну), %		19	19
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал		8	8
Стійкість проти сірої гнилі, бал		9	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		9	8
Стійкість проти антракнозу, бал		9	8
Залистяність, %		64,8	66,8
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**