

**Вид:** Еспарцет піщаний *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.

**Заявка № 14598001 Назва сорту:** Арсей **Заявник (код):** 2606 **Власник сорту (код):** 2606

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 01.10.2021 **Патент №** 210759

**Дата пріоритету:** 05.03.2014

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.09.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 210687

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип розвитку	ярий	2	
2	Рослина 1-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	напівпрямий	3	
3	Рослина 2-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	проміжний	5	
4	Рослина: за висотою травостою	середня	5	
5	Рослина: галузнення	помірне	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: опушення в середній частині	відсутнє	1	
8	Стебло: за довжиною	середнє	5	
9	Стебло: за товщиною	середнє	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листок: сіро-зелене забарвлення	відсутнє	1	
12	Листок: за довжиною	середній	5	
13	Листок: за шириною	вузький	3	
14	Листочок: за формою	ланцетний	2	
15	Рослина 1-го року життя: схильність до цвітіння	висока	7	
16	Рослина 2-го року життя: схильність до цвітіння	дуже сильна	9	
17	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
18	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
19	Суцвіття: форма	циліндрична	2	
20	Квітка: забарвлення	рожево-фіолетове	4	
21	Квітка: рівномірність забарвлення	нерівномірне	1	
22	Біб: розмір	середній	5	
23	Біб: зубчики	наявні	9	
24	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: розміщення зубчиків	поодинокі	1	
25	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: зубчики за довжиною	середні	5	
26	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: форма зубчиків	тупа	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,0. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 33,0/8,0. Тривалість періоду від весняного відростання до укїсної стиглості, дїб – 48. Уміст в зеленї масї (за стандартної вологості 80%), %: бїлка – 5,0; клїтковини – 7,5. Поживнїсть зеленої маси, к.од./кг – 0,17. Залїстянїсть, % – 54. Кїлькїсть укїсїв, шт. – 1–2. Стїкїсть до обсипання, бал (1–9) – 9. Посухостїкїсть, бал (1–9) – 9. Зимостїкїсть, бал (1–9) – 9. Стїкїсть проти збудникїв хвороб, бал (1–9): борошнїста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *onobrychidis* Jacz) – 8; листкова їржа (*Uromyces onobrychidis* Lev) – 9; пероноспороз (*Peronospora ruegeriae* Gaum.) – 9; аскохїтоз (*Ascochyta onobrychidis* Prill. et Del.) – 9; фузарїозне в'янення (*Fusarium bulbigenum* Cke et Mass.) – 9.

**Географїчні та зоновї рекомендації використання сорту:** СЛ.