

Вид: Мласкавець колосковий (овочевий) *Valerianella locusta* L.

Заявка № 21609001 Назва сорту: Вейрон **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2021 **Патент № 211023**

Дата пріоритету: 08.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210981

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
2	Рослина: діаметр	середній	5	
3	Листок: за довжиною	середній	5	
4	Листок: за шириною	середній	5	
5	Листок: відношення довжина/ширина	мале	3	
6	Листок: за формою	широко лопатовидний	2	
7	Листок: глянуватість	слабка	3	
8	Листок: профіль у поперечному перерізі	вигнутий	3	
9	Листок: профіль верхівки у поздовжньому розрізі	вигнутий	3	
10	Листок: скручування	слабке	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7	
12	Листок: зубчастість (зовнішніх листків)	відсутня	1	
13	Листок: за товщиною	тонкий	3	
14	Листок: рельєфність жилкування	слабка	3	
15	Листок: пухирчатість	слабка	3	
16	Час початку стрілкування (10% рослин)	середній	5	
17	Генеративний пагін: утворення пучків	ознака не визначалась	0	
18	Генеративний пагін: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Сім'янка: за розміром	мала	3	
20	Сім'янка: комірець	відсутній	1	
21,1	Стійкість до ураження несправжньою борошнистою россою (<i>Peronospora valerianella</i>): Патотип 1	ознака не визначалась	0	
21,2	Стійкість до ураження несправжньою борошнистою россою (<i>Peronospora valerianella</i>): Патотип 2	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність товарної продукції, т/га – 1,82. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 33. Вміст у листках: сухої речовини, % – 7,1; вітаміну С, мг% – 38,8; загального цукру % – 3,2. Холодостійкість, бал (1–9) –

9. Збудників хвороб і пошкодження (заселення) шкідниками – не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.