

Вид: Сочевиця харчова *Lens culinaris* Medik.

Заявка № 20027001 Назва сорту: Серпанок **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.02.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220290

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: забарвлення	зеленувато-жовте	2	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Рослина: за висотою (під час цвітіння)	висока	7	
5	Рослина: інтенсивність галушення	помірна	5	
6	Листок: форма	еліптична	1	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: кількість листочків	середня	5	
9	Листочок: розмір	середній	5	
10	Суцвіття: кількість квіток на вузлі	дві або три	4	
11	Квітка: розмір	середній	5	
12	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
13	Квітка: фіолетові смуги на парусі	наявні	9	
14	Квітка: фіолетові смуги на крилах	відсутні	1	
15	Біб: інтенсивність забарвлення (перед збиральною стиглістю)	помірна	5	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	два або три	4	
17	Біб: забарвлення за збиральною стиглістю	жовте	1	
18	Біб: за довжиною (без дзьобика) (як для 17)	середній	5	
19	Біб: за шириною	середній	5	
20	Біб: форма верхівки (як для 17)	від заокругленої до загостреної	2	
21	Суха насінина: за шириною	середня	5	
22	Суха насінина: профіль у поздовжньому розрізі	еліптичний	1	
23	Суха насінина: кількість кольорів	один	1	
24	Суха насінина: основне забарвлення шкірки	зеленувато-жовте	2	
25	Лише для сортів з двома і більше забарвленнями шкірки. Суха насінина: тип орнаментациї	ознака не визначається	0	
26	Сухе насіння: маса	мала	3	
27	Час цвітіння	середній	5	
28	Час достигання	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,43. Тривалість періоду вегетації, діб – 75. Висота рослин, см – 54. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 17. Вміст білка, % – 26,4. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 7. Дружність достигання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 39. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta ericola* Syd., *Ascochyta lentis* Vassil.) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Schlecht.) – 7; в'янення бактеріальне (*Corynebacterium insidiosum* (Mc Cull.) Jons.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.