

Вид: Пшениця спелта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 18539001 Назва сорту: Мв Мартонголд **Заявник (код):** 2508 **Власник сорту (код):** 2508

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.10.2022 **Патент № 220629**

Дата пріоритету: 17.07.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.10.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220623

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	дуже довга	9	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	червоне	4	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0	
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
31	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
32	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,75	5,48	4,90
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,05	5,78	5,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,30	0,30	0,74
+, - до усередненої урожайності, %	8,0	5,5	13,5
Довірчий інтервал, т/га	0,50	0,47	0,29
Тривалість періоду вегетації, діб	267	267	271
Висота рослини, см	118,1	120,9	133,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	59,2	59,9	69,7
Вміст білка, %	16,8	15,7	15,8
Вміст клейковини, %	35,2	32,3	32,9
Показник альвеографа (W), о.а.	81	179	179
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	700	680
Стійкість до вилягання, бал	7	4	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	4
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	1,0	1,0	1,0
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.