

**Вид:** Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

**Заявка № 20022001 Назва сорту:** Лукашевський **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.01.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230078**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	відсутня або дуже мала	1	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	довга	7	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	широка	7	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	дуже короткі	1	
17	Нижня колоскова луска: перший кільвий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільвий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,98	5,19
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,78	5,93
+ , - до усередненої урожайності, т/га		0,80	0,74
+ , - до усередненої урожайності, %		13,4	12,4
Довірчий інтервал, т/га		0,21	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб		259	271
Висота рослини, см		94,4	99,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		49,2	42,6
Череззерниця, %		6,5	3,7
Вміст білка, %		12,7	12
Вміст морозобійних зерен, %		0	3,9
Стійкість до вилягання, бал		5	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	6
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	7
Стійкість проти борошністої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.