

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.

Заявка № 17261001 Назва сорту: Топенд Плюс Заявник (код): 2311 Власник сорту (код): 2311

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180986

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	
3	Однорічний пагін: положення	пряме	1	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	тупа	2	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилене	2	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	малий	3	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	наявна	9	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	сильне	7	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	тупий	3	
20	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	темне	7	
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	наявне	9	
24	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	2	
25	Черешок: за довжиною	короткий	3	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
28	Листок: нектарники	наявні	9	
29	Листок: розміщення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	велика	7	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	середній	5	
32	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	притиснуті до пелюсток	1	
35	Чашолисток: форма	еліптична	2	
36	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: форма	широкоеліптична	2	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	середній	5	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	несиметричний	2	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	середній	5	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	наявне	9	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	мілке	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	темно-синє	11	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: соковитість	висока	7	
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	клиноподібна	4	
57	Кісточка: розвиток кіля	слабкий	3	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	карбована	2	
59	Кісточка: основа за шириною	вузька	3	
60	Кісточка: форма верхівки	округла	3	
61	Час початку цвітіння	середній	5	
62	Час початку достигання плодів	дуже пізній	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 7 – пізня. Урожайність, т/га – 46,0. Середній урожай з дерева, кг – 46,0. Середня маса плоду, г – 66,0. Середня маса кісточки, г – 15,0. Відокремлення кісточки від м'якоти: 5 – відокремлюється. Вміст у плодах загального цукру, % – 20,0, аскорбінової кислоти, мг/100 г – 9,5. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Vonord.), червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.), іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia* (*Grapholifha*) *fune-brana* Tr.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**