

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 14088015 **Назва сорту:** Радомисль **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листяковий	3
13	Рослина: габітус	розлогий	7
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Листок: загальний розмір	малий	3
16	Листок: за відкритістю	закритий	1
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: яскравість цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	ранній	3
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	рожево-коричнє	7
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	108,1	227,8	181,3
+, - до усередненої урожайності, ц/га	-	-	-
+, - до усередненої урожайності, %	-	-	-
Вміст крохмалю, %	11,6	15,6	15,4
Збір крохмалю, ц/га	12,5	35,3	27,9
Вміст сухої речовини, %	18,5	22,6	22,8
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	68	58	58
Маса бульб, г	77,8	86,9	80,6
Смакові якості, бал	6	6	6
Товарність бульб, %	75,4	77,7	87,8
Лежкість, бал	-	6	7
Стійкість до пошкодження нематодою, бал	9	9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.	Ст.
Якість	нк	ск	ск
Напрямок використання	Столовий	Столовий	Столовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.