

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench

Заявка № 14241002 Назва сорту: Ананас **Заявник (код):** 1854 **Власник сорту (код):** 1854

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171038

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: швидкість початкового росту	велика	7
4	Рослина: кількість листків	середня	5
5	Рослина: час появи волоті	середній	5
6	Рослина: за висотою	висока	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	біле	1
10	Суцвіття: форма	веретеноподібна	2
11	Суцвіття: положення у просторі	пряме	1
12	Суцвіття: за щільністю	середнє	5
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	середнє	5
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5
15	Нижня квіткова луска: остюк	відсутній	1
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	ознака не визначається	0
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	123,5	65,6	-
Висота рослин, см	219,2	243,3	-
Вегетаційний період від повних сходів до початку воскової стиглості	104,0	104,0	-
Стійкість до бактеріозу, б	8,7	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспороозу, б	8,7	9,0	-
Стійкість до сажки, б	9,0	9,0	-
Стійкість до пошкодження стебловим метеликом, б	9,0	8,0	-
Стійкість до вилягання, б	8,9	9,0	-
Стійкість до посухи, б	8,5	9,0	-
Вміст сирого протеїну, %	8,8	9,0	-
Вміст сирого клітковини, %	29,8	29,6	-

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.