

Вид: Полин естрагон *Artemisia dracunculus* L.

Заявка № 13132004 Назва сорту: Аквамарин **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170905

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	сланкий	4
2	Рослина: за висотою	низька	3
3	Рослина: кількість генеративних стебел	мала	3
4	Рослина: тип галуження	більше трьох	4
5	Рослина: за типом розміщення листків на пагонах	чергові потріпні	3
6	Стебло: за товщиною	товсте	7
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
8	Стебло: забарвлення	зелене	2
9	Рослина: пагони I-го порядку за довжиною	довгі	7
10	Рослина: пагони II-го порядку	наявні	9
11	Рослина: пагони III-го порядку	відсутні	1
12	Рослина: облиствленість	середня	5
13	Листок: форма листкової пластинки	розсіченоланцетна	5
14	Листок: забарвлення	темно-зелене	3
15	Листок: тип прикріплення	сидячий	1
16	Листок: за формою основи листкової пластинки	звужена	2
17	Листок: опушення	відсутнє	1
18	Листок: за довжиною	середній	5
19	Листок: за шириною	середній	5
20	Суцвіття: за щільністю	помірної щільності	5
21	Квітка: забарвлення	жовте	2
22	Насінина (сім'янка): забарвлення	ознака не визначалась	0
23	Сім'янка: маса 1000 шт.	ознака не визначалась	0
24	Рослина: тривалість періоду до плодоношення	довга	7
25	Рослина: вміст ефірної олії	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин – 49 см. Тривалість періоду від відростання до технічної стиглості (кінець бутонізації–початок цвітіння) – 85 діб. Урожайність надземної маси – 9,1 т/га. Вміст ефірної олії у % на сиру масу – 0,32. Вміст ефірної олії у % на абсолютно суху масу – 1,17. Вміст метилхавіколу в ефірній олії – 85,41 %, вміст сабінену в ефірній олії – 3,56%, вміст метилвгенолу в ефірній олії – 0,4 %, вміст елеміцину в ефірній олії – 16,1 %. Зимостійкість та посухостійкість – 9 балів. Стійкість до ураження борошнистою росою – 6 балів, проти пошкодження попелицею – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.