

7. ОФІЦІЙНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ
7. OFFICIAL DESCRIPTIONS AND INDICES OF VALUE FOR CULTIVATION AND USE

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.

Заявка №: 09046004 Назва сорту Маріша

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140564

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	триплоід	3
3	Гіпокотиль: колір	жовтий	3
4	Листок: положення	напівпрямостояче	3
5	Листок: за довжиною (черешок включно)	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	2
10	Листкова пластинка: форма кінчика	затуплена	3
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Черешок: забарвлення основи	від жовтого до оранжевого	2
13	Коренеплід: за формою	циліндрично-конічний	7
14	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
15	Коренеплід: за шириною	середній	5
16	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
17	Коренеплід: заглибленість у ґрунт	мілька	3
18	Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту	жовте	3
19	Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті	жовте	3
20	Коренеплід: вміст сухої речовини	низький	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	79,1	85,7	71,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	17,7	8,9	-4,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	29	11	-6
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	4,8	6,1	-9,3
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	6	8	-12
Урожай коренеплодів, ц/га	596,5	602,2	504
Маса коренеплодів, г	792,2	848,1	680,2
Вміст сухої речовини, %	14	16,4	14,3
Днів до досягання	158,2	152,3	150,3
Ступінь заглиблення в ґрунт, б	3,7	5	4,4
Густота стояння, тис. шт/га	72	79,7	75,8
Процент стрілкуючих	0	0	0
Стійкість до церкоспорозу, б	7,3	6,7	5
Лежкість, %	-	82	-
Ураженість коренієм, б	1	2,4	1,8
Придатність до механізованого збирання, б	7	7,1	5,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп