

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка №: 09016097 **Назва сорту** ЕС Дануб

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140653

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,0	28,0	25,9
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-5,2	2,0	1,0
Прибавка до національного стандарту, %	-25,8	7,8	4,0
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-9,2	-3,9	-3,9
Прибавка до умовного стандарту, %	-38	-12	-13
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,3	8,7
Стійкість до посухи, бал	6,9	7,5	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,1	7,0	7,6
Зимостійкість, бал	4,4	7,0	8,4
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		64,2	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		6,7	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,9	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,8	44,0	45,4
Вміст білку, %	24,8	23,8	21,2
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся