

Вид: Верба тритичинкова *Salix triandra* L.

Заявка №: 12404002 Назва сорту Панфільська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 23.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140495

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: стать	двodomна жіноча	1
2	Рослина: час появи листків	середній	5
3	Головний пагін: за формою	злегка викривлений	2
4	Головний пагін: колір (з-під сонячного боку у середній третині)	сіро-зелений	4
5	Головний пагін: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
6	Головний пагін: проявлення сочевичок	слабке	3
7	Головний пагін: колір листової бруньки	коричневий	4
8	Головний пагін: опушення листової бруньки	відсутнє або дуже слабке	1
9	Головний пагін: кількість гілок завдовжки понад 5 см	середня кількість	5
10	Гілка: кут між першими 5 см гілки і головним пагоном у середній третині	малий	3
11	Гілка: положення	вигнуте догори	4
12	Гілка: колір (з-під сонячного боку)	сіро-зелений	2
13	Листкова пластинка: довжина середньої жилки	довга	7
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Листкова пластинка: місце найбільшої ширини	приблизно посередині	2
16	Листкова пластинка: форма основи	округла	3
17	Листкова пластинка: колір верхнього боку	темно-зелений	4
18	Листкова пластинка: опушення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
20	Черешок: за довжиною	середній	5
21	Черешок: колір верхнього боку	жовто-сірий	1
22	Прилисток: за довжиною	короткий	3
23	Прилисток: тип	тип 1	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність сирової біомаси 70,4 т/га, вихід сухої речовини 34,5 т/га. Термін використання плантації 15 років, періодичність збирання сировини 2 роки. Вихід енергії 586,5 ГДж/га, енергетичні витрати на виробництво за рік 92,9 ГДж/га, теплосміст пального 17,0 МДж/кг, зольність пального 1,7%.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Полісся, Лісостеп