

Вид: Троянда *Rosa* L.

Заявка № 17339006 Назва сорту: ТАН09112 Заявник (код): 2290 Власник сорту (код): 2290

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.06.2019 Патент № 190695

Дата пріоритету: 13.04.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.06.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190981

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|----------------------------|-----|
| 1 | Рослина: тип росту | ознака не визначається | 0 |
| 2 | Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів) | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння) | низька | 3 |
| 4 | Молодий пагін: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 5 | Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 |
| 6 | Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина) | велика | 7 |
| 7 | Шипи: домінуюче забарвлення | червонувате | 3 |
| 8 | Листок: розмір | малий | 3 |
| 9 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 10 | Листок: антоціанове забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 11 | Листок: глянуватість верхнього боку | помірна | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 13 | Верхівковий листочок: форма пластинки | еліптична | 2 |
| 14 | Верхівковий листочок: форма основи пластинки | гостра | 1 |
| 15 | Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки | гостра | 2 |
| 16 | Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони | ознака не визначається | 0 |
| 17 | Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів | ознака не визначається | 0 |
| 18 | Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток | ознака не визначається | 0 |
| 19 | Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні | ознака не визначається | 0 |
| 20 | Бутон: форма в поздовжньому розрізі | ознака не визначається | 0 |
| 21 | Квітка: за типом | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Квітка: кількість пелюсток | велика | 7 |
| 23 | Квітка: група кольору | рожева | 8 |
| 24 | Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини | ознака не визначається | 0 |
| 25 | Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток | ознака не визначається | 0 |
| 26 | Квітка: діаметр | середній | 5 |
| 27 | Квітка: форма | неправильно-округла | 2 |
| 28 | Квітка: профіль верхньої частини | плескатий | 1 |
| 29 | Квітка: профіль нижньої частини | плескато-випуклий | 3 |
| 30 | Квітка: аромат | відсутній або дуже слабкий | 1 |
| 31 | Чашолисток: розчленування | помірне | 5 |
| 32 | Пелюстка: послідовне розгортання | наявне | 9 |
| 33 | Пелюстка: форма | яйцеподібна | 3 |
| 34 | Пелюстка: зубчатість | слабка | 3 |
| 35 | Пелюстка: завершення країв | помірне | 5 |
| 36 | Пелюстка: хвилястість | слабка | 3 |
| 37 | Пелюстка: розмір | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Пелюстка: за довжиною | коротка | 3 |
| 39 | Пелюстка: за шириною | дуже вузька | 1 |
| 40 | Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі) | один | 1 |
| 41 | Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі) | рівномірне | 2 |
| 42 | Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні) | фіолетове | 28 |
| 43 | Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі) | ознака не визначається | 0 |
| 44 | Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі) | ознака не визначається | 0 |
| 45 | Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці | ознака не визначається | 0 |
| 46 | Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці | ознака не визначається | 0 |
| 47 | Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку | наявна | 9 |
| 48 | Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку | малий | 3 |
| 49 | Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку | світло-жовте | 3 |
| 50 | Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку) | світло-синьо-рожеве | 18 |
| 51 | Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки | світло-жовте | 3 |
| 52 | Плід: розмір (пелюстки обпали) | ознака не визначається | 0 |
| 53 | Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу | ознака не визначається | 0 |
| 54 | Плід (гіпантій): забарвлення під час досягання | ознака не визначається | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 70,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 1. Діаметр квітки, см – 6. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 40. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, бал (1–9) – 1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 5, інфекційний опік (*Coniothyrium wernsdorfflac* Lanb.) – 5, чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 5, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 5. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 5, трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 5, оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5, бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.