

Вид: Баклажан

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Solarium melongena L.

Назва сорту: Лейре

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 120235

Дата пріоритету: 08.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

28.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110559

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила  | відсутнє                 | 1   |
| 2  | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила                                  | ознака не визначається   | 0   |
| 3  | Рослина: за габітусом   | напівпрямостояча         | 5   |
| 4  | Рослина: за висотою, см   | середня (40-59)          | 5   |
| 5  | Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)                        | передня                  | 5   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення   | наявне                   | 9   |
| 7  | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення   | слабка                   | 3   |
| 8  | Стебло: опушення  | помірне                  | 5   |
| 9  | Гілка: довжина міжвузлів  | середня                  | 5   |
| 10 | Листок: за розміром, см   | малий (<10)              | 3   |
| 11 | Листок: край  | хвилястий                | 3   |
| 12 | Листок: ступінь хвилястості краю  | слабка                   | 3   |
| 13 | Листок: пухирчастість   | відсутня                 | 1   |
| 14 | Листок: опушеність  | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 15 | Листок: за кольором   | зелений                  | 3   |
| 16 | Квітка: пурпуровий колір  | помірний                 | 5   |
| 17 | Плід: за довжиною, см   | довгий (26-40)           | 7   |
| 18 | Плід: діаметр, см   | середній (6-11)          | 5   |
| 19 | Плід: відношення довжини до діаметра  | середнє                  | 5   |
| 20 | Плід: основна форма   | грушоподібна             | 4   |
| 21 | Плід: розмір рубця маточки  | малий                    | 3   |
| 22 | Плід: форма верхівки  | округла                  | 2   |
| 23 | Плід: глибина зазублення  | ознака не визначається   | 0   |
| 24 | Плід: вигин (лише для циліндричних типів)   | ознака не визначається   | 0   |
| 25 | Плід: колір шкірки у товарній стиглості   | пурпуровий               | 5   |
| 26 | Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості) | світла                   | 3   |
| 27 | Плід: смугастість   | наявна                   | 9   |
| 28 | Плід: щільність смуг  | помірна щільність        | 5   |
| 29 | Плід: глянець у технічній стиглості   | сильний                  | 7   |
| 30 | Плід: ребристість   | відсутня                 | 1   |
| 31 | Плід: випуклість ребер  | ознака не визначається   | 0   |
| 32 | Плід: розмір чашечки  | великий                  | 7   |
| 33 | Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою  | наявне                   | 9   |
| 34 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою                                    | сильна                   | 7   |
| 35 | Плід: антоціанове забарвлення чашечки   | відсутнє                 | 1   |
| 36 | Плід: інтенсивність забарвлення чашечки   | ознака не визначається   | 0   |
| 37 | Плід: опушеність чашечки  | слабка                   | 3   |
| 38 | Плід: колір м'якуша   | білуватий                | 1   |
| 39 | Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості   | жовтий                   | 1   |
| 40 | Час початку цвітіння  | середній                 | 5   |
| 41 | Час фізіологічної стиглості   | середній                 | 5   |