

**Вид:** Суріпиця звичайна (озима) *Barbarea vulgaris* R. Br.

**Заявка №:** 09145001 **Назва сорту** Раміра

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №:**

**Дата пріоритету** 16.12.2009

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

20.01.2014

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 140250

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: ерукова кислота	наявна	9
2	Плоїдність	диплоїд	2
3	Паросток: за довжиною сім'ядольного листочка	середня	5
4	Паросток: за шириною сім'ядольного листочка	середня	5
5	Листок: положення в просторі	розлоге	3
6	Листок: вигин верхівки	помірний	5
7	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
8	Листок: тип	розчленований	2
9	Лише для сортів із розчленованими листками: листок: кількість часток	середня кількість	5
10	Листок: хвилястість краю	помірна	5
11	Листок: зубчастість краю	помірна	5
12	Листок: за довжиною (пластинка з черешком)	середній	5
13	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
14	Схильність до формування суцвіть у рік сівби; озимі типи у весняних випробуваннях	слабка	3
15	Схильність до формування суцвіть у рік сівби; випробування ярих типів за пізньолітньої сівби	слабка	3
16	Час цвітіння (50% рослин зі щонайменше однією відкритою квіткою)	ранній	3
17	Квітка: колір пелюстки	лимонно-жовтий	1
18	Квітка: довжина пелюстки	середня	5
19	Квітка: ширина пелюстки	середня	5
20	Квітка: здатність до утворення пилку	наявна	9
21	Рослина: за загальною довжиною разом з бічними пагонами	середня	5
22	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5
23	Стручок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
24	Стручок: довжина носика	довгий	7
25	Стручок: довжина плодоніжки	середня	5
26	Насіння: частота насінин з жовтим забарвленням	відсутнє або дуже рідко	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Висота рослин 120-130 см. Урожайність насіння 3,0-3,5 т/га. Урожайність зеленої маси (сухої речовини) 27-32 т/га. Вміст олії 35-40%. Вегетаційний період 265-270 діб. Маса 1000 насінин 2,3-2,4г. Зимостійкість, посухостійкість 8 балів. Стійкість до вилягання, до обсіпання 7 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Степ, Лісостеп, Полісся