

Вид: Кукурудза звичайна
Zea mays L

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: П9000

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110505

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	довгі	7
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5

31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8

№	Назва	Опис	№
1	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
2	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
3	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
4	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
5	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8
6	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
7	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
8	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
9	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
10	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8
11	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
12	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
13	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
14	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
15	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8
16	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
17	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
18	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
19	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
20	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8
21	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
22	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
23	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
24	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
25	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8
26	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
27	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
28	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
29	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
30	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від сильної до дуже сильної	8