

Вид: Кукурудза звчайна  
Zea mays L

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: ГУ8002

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 14.03.2012 Патент №:120002

Дата пріоритету: 27.11.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.03.2012

Свідоцтво про державну реєстрацію № 120039

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	від середньої до довгої	6
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною , см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	довгий (23-26)	7
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3

31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

№	Опис	Примітки	Бал
1	Качан: форма	зубовий	5
2	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
3	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
4	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
5	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
6	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
7	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
8	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
9	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
10	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
11	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
12	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
13	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
14	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
15	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
16	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
17	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
18	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
19	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
20	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
21	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
22	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
23	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
24	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
25	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
26	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
27	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
28	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
29	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
30	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7