

Заявка №: 08291005

Вид: Салат посівний

Lactuca sativa L.

Назва сорту: Куала

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №: 10024

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10297

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Насінина: забарвлення | чорне | 3 |
| 2 | Сіянець: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 3 | Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені) | від маленьких до середніх | 4 |
| 4 | Сіянець: форма сім'ядолей | еліптична | 5 |
| 5 | Листок: за положенням | обвислий | 5 |
| 6 | Листкова пластинка: за розсіченістю краю | нерозсічена | 1 |
| 7 | Рослина: за діаметром | від середньої до великої | 6 |
| 8 | Рослина: утворення головки | закрита головка | 3 |
| 9 | Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків | від сильної до дуже сильної | 8 |
| 10 | Головка: за щільністю | від щільної до дуже щільної | 8 |
| 11 | Головка: за розміром | середня | 5 |
| 12 | Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу. Головка: закриття основи | ознака не визначається | 0 |
| 13 | Головка: форма у поздовжньому перерізі | широкоеліптична | 3 |
| 14 | Листок: за товщиною | товстий | 7 |
| 15 | Листок: положення за збиральною стиглістю (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів | горизонтальне | 5 |
| 16 | Листок: за формою | обернотрикутний | 8 |
| 17 | Листок: форма верхівки | округла | 3 |
| 18 | Листок: зелене забарвлення зовнішніх листків | сірувате | 3 |
| 19 | Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків | темна | 7 |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Листок: глянуватість з верхнього боку | слабка | 3 |
| 25 | Листок: пухирчастість | сильна | 7 |
| 26 | Листок: пухирі за розміром | середні | 5 |
| 27 | Листкова пластинка: хвилястість краю | від слабкої до помірної | 4 |
| 28 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки | наявні | 9 |
| 29 | Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки | від м'яких до помірних | 4 |
| 30 | Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки | помірно | 5 |
| 31 | Тільки сорти з дрібною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості | ознака не визначається | 0 |
| 32 | Листкова пластинка: жилкування | віялоподібне | 2 |
| 33 | Пазушне жилкування | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 34 | Час збиральної стиглості | пізній | 7 |
| 35 | Час початку викидання квітконоса | пізній | 7 |
| 36 | Рослина: за висотою (квітуча рослина) | ознака не визначалась | 0 |
| 37 | Рослина: фасціація (під час цвітіння) | відсутня | 1 |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння) | ознака не визначається | 0 |