

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06038009

Вид: Редиска

Raphanus sativus L. var. *radicula* Pers.

Назва сорту: Кларія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08632

Дата пріоритету: 08.02.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--|-----|
| 1 | Плоїдність | диплоїд | 2 |
| 2 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля | наявне | 9 |
| 3 | Сімядолі: за розміром | середні | 5 |
| 4 | Листкова розетка: за шириною зростання при основі | середня | 5 |
| 5 | Листок: положення у просторі | напівпрямий | 3 |
| 6 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 7 | Листкова пластинка: за формою | обернено-яйцевидна | 3 |
| 8 | Листкова пластинка: форма верхівки | округла | 2 |
| 9 | Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору | жовтуватий | 2 |
| 10 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору | помірна | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: кількість лопатей | середня кількість | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: надрізи країв | наявні | 9 |
| 13 | Листкова пластинка: глибина розрізів краю | глибокі | 7 |
| 14 | Листкова пластинка: опушення | помірне | 5 |
| 15 | Черешок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 16 | Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 |
| 17 | Коренеплід: за товщиною, см | товстий (>3) | 7 |
| 18 | Коренеплід: за товщиною головного кореня | середній | 5 |
| 19 | Коренеплід: за формою | широко-прямокутний | 5 |
| 20 | Коренеплід: форма верхівки | плеската | 2 |
| 21 | Коренеплід: форма основи | округла | 4 |
| 22 | Коренеплід: забарвлення шкірки | однокольорове | 1 |
| 23 | Коренеплід: забарвлення верхньої частини | червоне | 3 |
| 24 | Коренеплід: прояв червоного кольору у верхній частині | яскраво-червоний (кольору кіноварі) | 1 |
| 25 | Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки | ознака не визначається | 0 |
| 26 | Коренеплід: товщина кори | середня | 5 |
| 27 | Коренеплід: забарвлення м'якоти | матове біле | 2 |
| 28 | Час досягання | середній | 5 |
| 29 | Коренеплід: здатність до утворення дупла | відсутня або дуже слабка | 1 |