

# ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 03032004

**Вид:** Кукурудза цукрова

*Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.*

**Назва сорту:** Кендл F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

01.01.2005

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий від 6 до 25	3
4	Листок: положення листової пластинки і стеблом (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: степінь зигзагоподібності	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	середнє	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, до 50% рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (на середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно утворених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нещільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (на нижній третині волоті)	середній від 26 до 50	5
13	Волоть: положення бічних гілок (на нижній третині волоті)	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт	велика від 26 до 35	7
15	Качан: час появи шовку (50% рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення шовку	середня	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: довжина головної осі (від найнижчої бічної гілочки до верхівки, см)	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
21	Волоть: довжина бічних гілочок	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	середня від 126 до 150	5
23	Лише для гібридів і сортів вільноzapильованих: Рослина: довжина (врахов. волоть), см	середня	5
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослин	середнє до 0,6	5
25	Листок: пластинка листка за шириною (листок верхнього качана), см	середня до 10	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10,1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середня 11-14	5
28	Качан: діаметр (посередині), см	середній від 3,1 до 4	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2

**Заявка №:** 03032004

**Вид:** Кукурудза цукрова

*Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.*

**Назва сорту:** Кендл F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

01.01.2005

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
30	Качан: кількість зернових рядів,шт.	середня 14-18	5
31	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	зубовидноподібний	4
32	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір нижньої частини зерна	жовтий	3
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	середня	5