

Вид: Костриця червона *Festuca rubra* L.

Заявка № 16377006 Назва сорту: Сергей **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 181020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	октоплоїд	8	
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: за природною висотою	висока	7	
4	Рослина: габітус	проміжний	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2	
10	Рослина: час появи суцвіття	середній	5	
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	середнє	5	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %), т/га – 1,9. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 0,13. Вміст білка у сухій речовині, % – 14. Вміст клітковини у сухій речовині, % – 36. Висота рослин, см – 90. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 90. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса – 6; сажка – 8; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.