

Вид: Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.

Заявка № 15403002 Назва сорту: Віктан **Заявник (код):** 2089 **Власник сорту (код):** 2089

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190383

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	відсутня	1	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	середня	5	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	помірна	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	середня	5	
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3	
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3	
9	Квітка: забарвлення крил	фіолетове	4	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	низька	3	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	середня	5	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час досягання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментация	наявна	9	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	коричневе	2	
19	Насінина: розподіл орнаментации	дорсальна	3	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	нещільна	3	
21	Насінина: маса 100 шт.	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		48,6	54,4
Довірчий інтервал, ц/га (±)		6,9	9,0
Урожайність, ц/га		50,8	43,6
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га		2,2	-10,8
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %		5	-20
Урожайність насіння, ц/га		22,0	16,2
Тривалість періоду вегетації, діб		62	65
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти антракнозу, бал		8	6
Стійкість проти сірої гнилі, бал		8	9
Залистяність, %		60,7	73,2
Вміст сирого протеїну, %		19,6	17,6
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.