

Патент №: 0435 Заявка №: 00012013

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту Варіант

Дата державної реєстрації права: 26.12.2003

Дата пріоритету: 28.11.2000

Власник(и): Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва
Української академії аграрних наук

№	Ознака	МЕСТО	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	на північно-західній стороні	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	на північно-західній стороні	відсутнє	1
3	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	на північно-західній стороні	наявне	9
4	Пропорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	на північно-західній стороні	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим пропорцевим листком	на північно-західній стороні	багато	7
6	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	на північно-західній стороні	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	на північно-західній стороні	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	на північно-західній стороні	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	на північно-західній стороні	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	на північно-західній стороні	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	на північно-західній стороні	напівонуклій	7
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	на північно-західній стороні	середня	5
13	Колос: кількість рядів	на північно-західній стороні	два	1
14	Колос: форма	на північно-західній стороні	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	на північно-західній стороні	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	на північно-західній стороні	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	на північно-західній стороні	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	на північно-західній стороні	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	на північно-західній стороні	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	на північно-західній стороні	від паралельного до ледь	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	на північно-західній стороні	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	на північно-західній стороні	довгі	2
23	Зернівка: наявність пілівки	на північно-західній стороні	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	на північно-західній стороні	помірне	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок низької квіткової луски	на північно-західній стороні	слабке	3
26	Зернівка: опушення центральної борізdkи	на північно-західній стороні	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	на північно-західній стороні	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алійронового шару	на північно-західній стороні	біляста	1
29	Тип розвитку	на північно-західній стороні	який	3
30	Остюки: наявність	на північно-західній стороні	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	на північно-західній стороні	остюки	5
32	Зернівка: форма	на північно-західній стороні	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	на північно-західній стороні	тонкосморішкувата	1
34	Тільки для піл'частих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	на північно-західній стороні	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	на північно-західній стороні	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	на північно-західній стороні	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	на північно-західній стороні	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	на північно-західній стороні	середній	5
39	Соломина: виповнення (розділ між основою колосу і верхнім вузлом)	на північно-західній стороні	slabkovipovnena	3