

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 14045007 Назва сорту: Амарок Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.07.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180874

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	16,1	23,2	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,5	1,5	
Урожайність, ц/га	13,6	26,9	
+ , - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-2,5	3,7	
+ , - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-16	16	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	118	
Маса 1000 насінин, г	135,3	161,4	
Висота рослини, см	71,6	94,3	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,0	14,6	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Якість	вл	сл	
Вміст білка, %	41,4	41,1	
Вміст олії, %	22,3	21,7	
Напрямок використання	зерновий	зерновий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.