

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 15113030 Назва сорту:** Турмалін **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 647 2201

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.02.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190400**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильна	7	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
12	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глясуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	поникле	3	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трапецієподібна	6	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	1	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5	
35	Плід: глясуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5	
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	переважно три	3	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	дуже коротка	1	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	ранній	3	
48,1	Стойкість проти Tobacco Mosaic Virus (TMV)	ознака не визначалась	0	
48,2	Стойкість проти Tomato Mosaic Virus (TMV)	ознака не визначалась	0	
48,3	Стойкість проти Pepper Mild Mottle Virus (PMMV)	ознака не визначалась	0	
49,1	Стойкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0	
49,2	Стойкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стойкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0	
50	Стойкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стойкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стойкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0	
53	Стойкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, діб – 110. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 180. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 135. Вміст загального цукру, % – 7. Вміст клітковини, % – 0,4. Вміст сухої речовини, % – 6,3.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**