Заявка №: 02009009

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту Антей

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власновті: 01.01.2006

Патент №:

0649

Дата пріоритету: 27.11.2002

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05275

Nº	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	помірний	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	тільки на верхівці відсутня або дуже слабка	60 13 80 1
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	001
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	слабка	3
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	10
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	безбарвний	10 18
16	Листок: за довжиною листкової пластинки	короткий	3
17	Листок: за шириною пластинки	середній	5
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (ранне обстеження)	пряме	1
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного рису)	відсутня	1
21	Рослина: положення стебел	пряме	1
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	пізній	7
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	відсутнє або дуже слабке	1
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою	відсутнє або дуже слабе	1
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	товсте	7
29	Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у тому числі)	середнє	5
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	ознака не визначається	0
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	середня	5
34	Волоть: вигин головної осі	пряма	1
35	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
36	Волоть: остюки	відсутні	1
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густота опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
41	Колосок: колір верхівки нижньої ківткової луски	коричневий	3
42	Волоть: довжина найдовших остюків	дуже короткі	1
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
44	Волоть: тип вторинного гілкування	слабкий	1
45	Волоть: положення гілок 145	пряма	
46	Волоть: прояв	обмежений	1

47	Час достигання	пізній	7
48	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	коротка	3
50	Стерильна нижня луска: за кольором	пурпуровий	4
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	середня	5
52	Зернівка: за довжиною	середня	5
53	Зернівка: за шириною	середня	5
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	ознака не визначається	0
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначається	0
56	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	ownant, 1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	ознака не визначена	0
61	Ендосперм: вміст амілази	ознака не визначена	0
62	Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначена	0
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

Creban marriety y imposes a rocky (make and space) cannot