Заявка №: 08004334

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту КВ5Г173

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.03.2009

Свідонтво про державну реєстрацію № 09470

	No		Проявлення	Код
	1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
	2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
	3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
	4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	від прямого до ледь похилого	2
	5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
	6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від помірного до сильного	6
	7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
	8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
	9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
	10	головної осі (на щойно з"явлених пиляках)	від слабкого до помірного	4
	11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	від середньої щільності до шільного	6
	12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	від малого до середнього	4
	13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
	14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
	15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
	16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
	17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	від відсутньої або дуже слабкої до слабкої	2
	18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2
1	19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	від короткої до середньої	4
2	20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
2	21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
2	22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	від середньої до довгої	6
2	23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
2	.4	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	від малого до середнього	4
2	5	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
2	6	Качан: ніжка за довжиною, см	від дуже короткої до короткої	2
2	7	Качан: за довжиною (без обгортки), см	від короткого до середнього	4
2	8	Качан: діаметр (посередені) см	від середньої до довгої	6
20		Качан: форма	конусно-циліндрична	2
3(Качан: кількість зернових рядів, шт.	від малої до середньої	4
3		Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32		Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
		102	myorm.	5

33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	від слабкої до помірної	4