

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 16106010 Назва сорту: Міністер Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190674

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої: Листок: за довжиною	короткий	3	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот: Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої: Листок: діаметр	малий	3	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот: Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3	
9	Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	малий	3	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот: Цибулінка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: за висотою	низька	3	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот: Цибулінка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: діаметр	малий	3	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот: Цибулінка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот: Цибулінка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулінка: шийка за шириною	дуже вузька	1	
18	Цибулина/цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулінка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1	
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за сівби восени	пізній	7	
33	Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	пізній	7	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот: Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	ранній	3	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 17. Вміст в цибуліні: сухої речовини, % – 7; загального цукру % – 4,5. Лежкість, дів – 60. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.