Патент №:

0615

Заявка №: 00012011

Вид: Ячмінь

Hordeum sativum L. sensu lato

Назва сорту Соборний

Дата державної ресстрації права: 01.01.06

Дата пріоритету: 28.11.00

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

No	L	Ознака Проявлен		Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий		3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє		1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне		9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна		7
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало		3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний		5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє		5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне		9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне		5
10	Колос: восковий наліт	відсутній аб	о дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямиї		3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька	61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два		1
14	Колос: форма	циліндрична	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
15	Колос: за щільністю	середній		5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий		3
17	Остюки; довжина відносно колоса	довші		3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довий		7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий		7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого		2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша		3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі		2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна		9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	сильне		7
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке		1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє		1
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне		1
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена		2
29	Тип розвитку	ярий		3
30	Остюки: наявність	наявні		9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки		5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична		5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата		1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє		9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий		2
36	Вушка: форма верхівки	загострена		2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче		3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній		5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена		3