Патент №:

0621

Заявка №: 01012010

Вид: Ячмінь

Hordeum sativum L. sensu lato

Назва сорту Казковий

Дата державної ресстрації права: 01.01.06

Дата пріоритету: 19.11.01

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УАА No Ознака Проявлення Код Рослина: форма куща (габітус) 3 1 напівпрямостоячий Нижні листки: опущення піхви відсутнє 1 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вущок 9 наявне Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення 7 сильна Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком відсутні або дуже мало Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві 5 помірний Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків 9 наявне 9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірне 5 10 Колос: восковий наліт відсутній або дуже слабкий 1 Колос: за положенням у просторі 5 горизонтальний Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) дуже низька <60 см Колос: кількість рядів 14 Колос: форма циліндрична Колос: за щільністю нещільний 3 Колос: за довжиною (без остюків) 2 середній Остюки: довжина відносно колоса 3 довші Стрижень колосу: довжина першого сегменту 3 короткий 19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента 3 слабкий 2 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) від паралельного до ледь відхиленого 21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно 1 коротша зернівки Зернівка: довжина волосків основної щетинки Зернівка: наявність плівки 9 23 наявна 5 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок помірне зовнішньої квіткової луски 25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової відсутнє або дуже слабке Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє Зернівка: розташування лодикул охоплююче Зернівка: забарвлення алейронового шару біляста 29 Тип розвитку ярий Остюки: наявність наявні 5 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення 31 остюки 32 Зернівка: форма видовжено-еліптична 33 Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски тонкозморшкувата Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опущення зовнішньої відсутнє квіткової луски 35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий Вушка: форма верхівки загострена Вушка: охоплення соломини перекриваюче 38 Язичок: ступінь виявлення Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім слабковиповнена 3 вузлом)