Патент №:

0622

Заявка №: 03012008

Вид: Ячмінь

Hordeum sativum L. sensu lato

Назва сорту Геліос

Дата державної ресстрації права: 01.01.06 Дата пріоритету: 27.11.03

Власник(и): Закрите акціонерне товариство " Селена"

Nº	Ознака	Проявлення		Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	прямостоячий		1
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє		1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє		1
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	дуже слабка		1
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	відсутні або дуже мало		1
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний		5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє		3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє		1
9	Остюки; інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє або слабке		1
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий		1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий		3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька	61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	більше двох	an W	2
14	Колос: форма	циліндрична		5
15	Колос: за щільністю	нещільний		3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній		2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші		3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній		5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий		3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначалася		0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша		3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі		1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна		9
24	Зернівка: інгенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке		1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне		5
26	Зернівка: опущення вентральної боріздки	відсутнє		1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче		2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена		2
29	Тип розвитку	ярий		3
30	Остюки; наявність	наявні		9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки		5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична		5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата		1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє		9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий		2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна		3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче		3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній		5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена		3