

Патент №: 0654 Заявка №: 02001001

Вид: Горох Pisum sativum L. sensu lato

Назва сорту Ефектний

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 05.12.2002

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: форма	сферична	1
2	Насінина: форма крохмальних зерен	проста	1
3	Насінина: колір сім'ядолей	жовтий	2
4	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначалась	0
5	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові або рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначалась	0
6	Насінина: чорне забарвлення рубчика (шва)	наявний	9
7	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: колір шкірки	ознака не визначалась	0
8	Тільки сорти з гладеньким насінням і простими крохмальними зернами. Насінина: ямкуватість сім'ядолей	відсутня	1
9	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Стебло: фасціація	відсутня	1
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: кількість вузлів, перший фертильний вузол включно	середня кількість	5
14	Сорти тільки з антоціаном. Стебло: антоціанове забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначалась	0
15	Тільки сорти з антоціаном. Стебло: тип антоціанового забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначалась	0
16	Листок: забарвлення	зелене	2
17	Листки: інтенсивність забарвлення (за винятком жовто-зелених та зелено-блакитних сортів)	помірна	5
18	Листки: сіруватий відтінок	відсутній	1
19	Листок: (вторинні листочки)	відсутні	1
20	Листок: восковий наліт на верхніх вторинних листочках	ознака не визначалась	0
21	Листок: середнє з максимальної кількості вторинних листочків	ознака не визначалась	0
22	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
23	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
24	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
25	Вторинний листочок: відстань від найширшої частини до основи	ознака не визначалась	0
26	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
27	Вторинний листочок: ступінь зубчастості	ознака не визначалась	0
28	Прилисток: тип розвитку	добре розвинутий	2
29	Прилисток: форма "кролячі вуха"	відсутні	1
30	Прилисток: восковий наліт на поверхні	наявний	9
31	Прилисток: за довжиною	середній	5
32	Прилисток: за шириною	середній	5
33	Прилисток: плямистість	наявна	9
34	Прилисток: щільність плямистості	мала	3
35	Тільки сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною (від пазухи до першого вусика)	середній	5
36	Рослина: час цвітіння	середній	5
37	Тільки нефасційовані (нематовчасті) сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	від двох до трьох	4
38	Тільки сорти з антоціаном. Квітка: антоціанове забарвлення крил (весел)	ознака не визначалась	0
39	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність червонувато-пурпурового забарвлення крил (весел)	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
40	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення паруса	ознака не визначалась	0
41	Тільки сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
42	Квітка: максимальна ширина паруса	середня	5
43	Квітка: форма основи паруса	пряма	5
44	Квітка: інтенсивність хвилястості паруса	слабка	3
45	Квітка: ширина чашолистика	середня	5
46	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистика (на другому квітуючому вузлі)	загострена	2
47	Квітка: довжина квітоніжки від стебла до першої квітки	середня	5
48	Біб: за довжиною	короткий	3
49	Біб: за максимальною шириною	вузкий	3
50	Біб: пергаментність	наявна	3
51	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
52	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
53	Біб: тип вигину	увігнутий	1
54	Тільки сорти без потовщеної стулки боба. Біб: форма зовнішньої частини верхівки (периферичної)	загострена	1
55	Біб: колір	зелений	2
56	Біб: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
57	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: волокна (або жилки) шва	ознака не визначалась	0
58	Тільки сорти з антоціаном. Біб: антоціанове забарвлення шва	ознака не визначалась	0
59	Тільки сорти з антоціаном. Біб: плями антоціанового забарвлення на зовнішній стінці стулки	ознака не визначалась	0
60	Біб: кількість насінних зачатків	середня	5
61	Біб: інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин	помірна	5
62	Рослина: час досягання	середній	5
63	Насінина: зморшкватість сім'ядолей	відсутня	1
64	Насінина: ступінь зморшкватості сім'ядолей	ознака не визначалась	0
65	Насінина: маса 1000 насінин	середня	5
66	Стійкість до <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp pisi, Pasa 1	наявна	9
67	Стійкість до <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp pisi, Pasa 2	наявна	9
68	Стійкість до <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp pisi, Pasa 5	наявна	9
69	Стійкість до <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp pisi, Pasa 6	наявна	9
70	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd	наявна	9
71	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> Race C	наявна	9
72	Стійкість до <i>Pseudomonas Syringae</i> pv. Pisi. Патотип 2	наявна	9