Патент №: 0647 Заявка №: 01006002

Вид: Просо Panicum miliaceum L.

Назва сорту Золушка

Дата державної ресстрації права: 01.01.06 Дата пріоритету: 26.11.01

Власник(и): Полтавська державна аграрна академія

Nº	Ознака	Проявлення	Код
1	Час викидання волоті (50% рослин з волоттю)	раннє (28-38 днів)	3
2	Рослина: за висотою (стебло і волоть)	середня (96-115 см)	5
3	Листок: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначена	0
5	Прапорцевий листок: за довжиною пластинки	короткий (20,0-30,0 см)	3
6	Прапорцевий листок: за шириною пластинки	середній (2,0-2,5 см)	5
7	Листок: положення відносно стебла	слабкопохилий	3
8	Головне стебло: кількість вузлів	мало (4-5 шт.)	3
9	Верхнє міжвузля: за довжиною	середнє (15-25 см)	5
10	Верхнє міжвузля: за товщиною	середнє (0,23-0,3 см)	5
11	Приймочка маточки: забарвлення	рожеве	2
12	Колоскові луски: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
13	Колоскові луски: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначена	0
14	Гілочки: ступінь вираження подушечок	до 1/2 волоті	3
15	Волоть: форма	стиснута	3
16	Волоть: за довжиною	середня (25,1-32 см)	5
17	Волоть: за шириною	вузька (< 10 см)	3
18	Гілочки першого порядку: за довжиною (2-а знизу)	середні (15,1-20 см)	5
19	Волоть: положення	злегка похила	2
20	Гілочки: ступінь звисання	середній	5
21	Волоть: напрямок звисання гілочок	відхиляються у 1-му напрямку	1
22	Волоть: за щільністю	середня (1,0-1,2 см)	5
23	Колосок: форма	еліптична	2
24	Колоски: інтенсивність жовтого забарвлення	жовте	5
25	Зернівка: забарвлення квіткових лусок	червоне	8
26	Зернівка: розмір плями у червоноплямистих формах	середня	5
27	Зернівка: характер квіткових лусок	грубі	9
28	Зернівка: форма	куляста (< 0,60)	1
29	Зернівка: за розміром	середня (2,3-2,5 мм)	5
30	Маса 1000 зерен, г	дуже велика (> 8,0)	9
31	Ядро (нешліфоване): забарвлення	жовте	2
32	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями	коричневе	2
33	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens: Yank) Раса 1	відсутня	1
34	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens: Yank) Раса 2	відсутня	1
35		відсутня	1
36	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens: Yank) Paca 4	відсутня	1
37	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens: Yank) Paca 5	відсутня	1
38	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens: Yank) Раса 6	відсутня	1