

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.

Заявка № 17296005 Назва сорту: АДВАБЕМАП Заявник (код): 2422 2428 Власник сорту (код): 2422 2428

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 181022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	велика	7	
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж середньої	слабка	3	до інтенсивного росту
5	Пагони поточного року: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	до слабого
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	сильне	7	до дуже сильного
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	середні	5	
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	середня	5	
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	середній	5	до довгого
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін у стані спокою: за довжиною	середній	5	до довгого
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	коричневе	3	
12	Шипи: наявність	наявні	9	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	нещільно	3	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3	до середнього
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	короткі	3	до середніх
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	пурпурово-коричневе	5	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	до темного
18	Листок: переважна кількість листочків	однаково і три і п'ять	2	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	опуклий	3	
20	Листок: зморшкуватість	слабка	3	до помірної
21	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	2	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7	
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	до широкого
24	Квітконіжка: кількість шипів	відсутні або дуже мала	1	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
27	Квітка: за розміром	середня	5	до великої
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	напівпряме	2	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	середні	5	до довгого
30	Плід: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
31	Плід: за шириною	широкий	7	до дуже широкого
32	Плід: відношення довжина / ширина	велике	7	
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	ширококонічна	2	
34	Плід: розмір окремої кістянки	великий	7	
35	Плід: забарвлення	темно-червоне	5	
36	Плід: глянуватість	сильна	7	
37	Плід: за твердістю	середній	5	до твердого
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	помірне	5	до сильного
39	Плід: тип основного плодоношення і на пагонах поточного року	і на пагонах минулого року влітку, восени	2	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ранній	3	до середнього
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ранній	3	до середнього
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3	
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ранній	3	до середнього
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку досягання на пагонах минулого року	дуже ранній	1	до раннього
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку досягання на пагонах поточного року	ранній	3	до середнього
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	велика	7	
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	велика	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Врожайність, ц/га – 365,0. Середній урожай з куща, кг – 3,65. Середня маса плоду, г – 6,5. Вміст вітаміну С, мг% – 35,0. Вміст загального цукру, % – 9,2. Вміст сухої речовини в плодах, % – 13,9. Загальна кислотність, % – 1,8. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 6; біла плямистість – 5; іржа – 7; пурпурова плямистість – 9. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 7; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 8. Напрямок використання – свж. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Група стиглості – сс. Схема садіння, м – 2,5×0,4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛПЗГр.