

Патент №: 06178 Заявка № 04028006

Вид: Капуста білоголова

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Назва сорту Увертюра

Дата державної реєстрації права: 01.01.06

Дата пріоритету:

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Свитязь"
Сатімекс Кведлінбург

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Паросток: колір сім'ядолей	темно-зелений	3
3	Рослина: за висотою, см	низька (10-15)	3
4	Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками), см	малий (<50)	3
5	Рослина: довжина зовнішнього качана, см	коротка (<15)	3
6	Рослина: положення зовнішніх листків	піднесене	5
7	Зовнішній листок: наявність черешка	відсутній	1
8	Зовнішній листок: довжина черешка, см	коротка (<10)	3
9	Зовнішні листки: за розміром	мали	3
10	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
11	Зовнішній листок: профіль верхньої сторони пластинки	увігнутий	1
12	Зовнішні листки: наявність пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
13	Зовнішній листок: розмір пухирів	дрібні	3
14	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
15	Зовнішній листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
16	Зовнішній листок: інтенсивність воскового нальоту	помірний	5
17	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
18	Зовнішній листок: наявність зубчастості	відсутня	1
19	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
20	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
21	Головка: форма основи поздовжнього розрізу	рівна	2
22	Головка: за довжиною, см	коротка (<15)	3
23	Головка: за діаметром, см	маленька (<15)	3
24	Головка: розміщення найбільшого діаметра	в середині	2
25	Головка: ступінь покриття	покрита	3
26	Головка: вигин покривних листків	наявний	9
27	Головка: забарвлення покривних листків	зелене	2
28	Головка: інтенсивність забарвлення покривних листків	світла	3
29	Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
30	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
31	Головка: щільність	щільна	7
32	Головка: внутрішня структура	тонка	3
33	Головка: за довжиною внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	відсутня	1