Патент №: 06220 Заявка №: 03037001

Вид: Перець солодкий Capsicum spec.

Назва сорту Мадонна F1

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 20.03.2003

Власник(и): Клоз Тезьє

No	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: за положенням у просторі	пряма	3
3	Рослина: за довжиною стебла (від сім"ядоль до першої квітки), см	коротка (<45)	3
4	Рослина: укорочення міжвузля (у верхній частині)	наявне	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	одне або три	2
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів ( на пагонах першого порядку). Рослина: довжина міжвузлів	ознака не визначалась	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення на рівні вузлів	сильне	7
8	Листок: за довжиною пластинки, см	середній (5-9)	5
9	Листок: за шириною, см	середній (4-6)	5
10	Листок: зелене забарвлення	зелене	5
11	Листок: пухирчастість	слабка	3
12	Квітка: положення квітконіжки	непряме	2
13	Плід: колір перед достиганням	жовтуватий	2
14	Плід: інтенсивність кольору перед достиганням	світла	3
15	Плід: положення у просторі	поникле	7
16	Плід: за довжиною (без плодоніжки), см	середній (7-14)	5
17	Плід: діаметр, см	великий (6-9)	7
18	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
19	Плід: переважна форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
20	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
21	Плід: хвилястість перикарпу у базальнійй частині	помірна	5
22	Плід: структура поверхні	гладенька	1
23	Плід: колір за достигання	жовтий	1
24	Плід інтенсивність забарвлення за достигання	світла	3
	Плід: глянсуватість	помірна	5
26	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначалась	0
	Плід: форма верхівки	закруглена	5
29	Плід: глибина боріздок між частками	неглибокі	3
30	Плід: переважна кількість часток	три-чотири	3
	Плід: товщина м''якоті	товста	7
32	Плацента: за розміром	середня	5
	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
	Чашечка: за зовнішнім виглядом	необгортаюча	1
	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
37	Час початку цвітіння (поява першої квітки на квітконосному вузлі у 50 % рослин)	середій	5
	Час достигання (зміна кольору у 50 % рослин)	ранній	3
	Стійкість до Tobamovirus Патотип Р0	ознака не визначалась	0
	Стійкість до Tobamovirus Патотип P1	ознака не визначалась	0
	Стійкість до Tobamovirus Патотип Р1-2	ознака не визначалась	0
	Стійкість до Tobamovirus Патотип P1-2-3	ознака не визначалась	0
	Стійкість до Potato Virus Y (PVY) патотип 0	ознака не визначалась	0
	Стійкість до Potato Virus Y (PVY) патотип 1	ознака не визначалась	0
1	Стійкість до Potato Virus Y (PVY) патотип 1-2	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
46 Стійкість до Phytor	othora capsici	наявна	9