

Патент №: 06223 Заявка №: 03037010

Вид: Перець солодкий Capsicum spec.

Назва сорту Еней

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 24.12.2003

Власник(и): Приватне підприємство науково-дослідна селекційна станція "Наско"

Приватне підприємство "Агросвіт"

| №  | Ознака   | Проявлення              | Код |
|----|--|-------------------------|-----|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила   | наявне                  | 9   |
| 2  | Рослина: за положенням у просторі  | напівпріма              | 5   |
| 3  | Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядоль до першої квітки), см   | коротка (<45)           | 3   |
| 4  | Рослина: укорочення міжвузля (у верхній частині)   | наявне                  | 9   |
| 5  | Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки) | одне або три            | 2   |
| 6  | Тільки для сортів без укорочених пагонів (на пагонах першого порядку). Рослина: довжина міжвузлів  | ознака не визначалась   | 0   |
| 7  | Рослина: антоціанове забарвлення на рівні вузлів   | сильне                  | 7   |
| 8  | Листок: за довжиною пластинки, см  | середній (5-9)          | 5   |
| 9  | Листок: за шириною, см   | середній (4-6)          | 5   |
| 10 | Листок: зелене забарвлення   | темно-зелене            | 7   |
| 11 | Листок: пухирчастість  | слабка                  | 3   |
| 12 | Квітка: положення квітконіжки  | непряме                 | 2   |
| 13 | Плід: колір перед досяганням   | зелений                 | 3   |
| 14 | Плід: інтенсивність кольору перед досяганням   | помірна                 | 5   |
| 15 | Плід: положення у просторі   | поникле                 | 7   |
| 16 | Плід: за довжиною (без плодоніжки), см   | середній (7-14)         | 5   |
| 17 | Плід: діаметр, см  | середній (3-6)          | 5   |
| 18 | Плід: відношення довжина/діаметр   | мале                    | 3   |
| 19 | Плід: переважна форма поздовжнього розрізу   | трикутна                | 7   |
| 20 | Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)   | кругла                  | 3   |
| 21 | Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині  | помірна                 | 5   |
| 22 | Плід: структура поверхні   | гладенька               | 1   |
| 23 | Плід: колір за досягання   | жовтий                  | 1   |
| 24 | Плід інтенсивність забарвлення за досягання  | помірна                 | 5   |
| 25 | Плід: глясуватість   | помірна                 | 5   |
| 26 | Плід: порожнина у плодоніжці   | відсутня                | 1   |
| 27 | Плід: глибина порожнини у плодоніжці   | ознака не визначалась   | 0   |
| 28 | Плід: форма верхівки   | притиснута              | 7   |
| 29 | Плід: глибина боріздок між частками  | відсутні або дуже мілкі | 1   |
| 30 | Плід: переважна кількість часток   | три-чотири              | 3   |
| 31 | Плід: товщина м'якоті  | товста                  | 7   |
| 32 | Плацента: за розміром  | середня                 | 5   |
| 33 | Плодоніжка: за довжиною  | коротка                 | 3   |
| 34 | Плодоніжка: за товщиною  | середня                 | 5   |
| 35 | Чашечка: за зовнішнім виглядом   | необгортаюча            | 1   |
| 36 | Плід: капсицин у плаценті  | відсутній               | 1   |
| 37 | Час початку цвітіння (поява першої квітки на квітконосному вузлі у 50 % рослин)  | середій                 | 5   |
| 38 | Час досягання (зміна кольору у 50 % рослин)  | середній                | 5   |
| 39 | Стійкість до Tobacco virus Патотип P0  | ознака не визначалась   | 0   |
| 40 | Стійкість до Tobacco virus Патотип P1  | ознака не визначалась   | 0   |
| 41 | Стійкість до Tobacco virus Патотип P1-2  | ознака не визначалась   | 0   |
| 42 | Стійкість до Tobacco virus Патотип P1-2-3  | ознака не визначалась   | 0   |
| 43 | Стійкість до Potato Virus Y (PVY) патотип 0  | ознака не визначалась   | 0   |
| 44 | Стійкість до Potato Virus Y (PVY) патотип 1  | ознака не визначалась   | 0   |

