Патент №:

06231

Заявка №: 03040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту Тамаріс F1

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

**Дата пріоритету:** 20.03.2003

Власник(и): Клоз Тезьє

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначалась	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке .	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	ознака не визначалась	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначалась	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед достиганням	помірна	5
38	Плід: колір за достигання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за достигання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час достигання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

No	Ознака	Проявлення	Код
46	Стійкість до Meloidogyne incognita	відсутня	1
47	Стійкість до Verticillium dahliae - Раси 0	наявна	9
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раси 0	наявна	9
49	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раси 1	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9
51	Стійкість до Cladosporium fulvum: Paca 0	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи А	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Cladosporium fulvum: Груп и D	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до TMV (tomato, mosaik, virus): Патотипу 0	наявна	9
58	Стійкість до TMV (tomato, mosaik, virus): Патотипу 1	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до TMV (tomato, mosaik, virus): Патотипу 2	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до TMV (tomato, mosaik, virus): Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
61	Стійкість до Phytophthora infestans	наявна	9
62	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
63	Стійкість до Stemphylium spp.	наявна	9
64	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
65	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
66	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
67	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
68	Стійкість до Leveillula taurica	наявна	9
69	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9