

Характеристики сортів рослин озимих культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2008 році

Сільськогосподарські: злаки

Пшениця м'яка озима

05007029 Анулька

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середній за довжиною із сильним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: ланцетної форми, має середнє за шириною та піднесене плече, зубець середньо зігнутий та середньої довжини. На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності, має короткий язичок.

Рослини заввишки 82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вище середня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 274 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту 1,6 ц/га. Маса 1000 зерен 36,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0% білка, клейковини 30,9%, сила борошна 280 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000 мл. Сильна пшениця.

05007032 Аналог

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із помірним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: ланцетної форми, має дуже вузьке та скошене плече, зубець середньо зігнутий та середній за довжиною. На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, має короткий язичок.

Рослини заввишки 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування

зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 276 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 60,7 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,8% білка, клейковини 31,0%, сила борошна 355 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100 мл. Сильна пшениця.

04007052 Альянс

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середній за довжиною із помірним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: ланцетної форми, має середнє за шириною та скошене плече, зубець середньо зігнутий та середньої довжини. На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, коротка, середньої, ширини та крупності, має короткий язичок.

Рослини заввишки 87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо вражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 275 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,6 ц/га. Прибавка до національного стандарту 1,2 ц/га. Маса 1000 зерен 36,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0% білка, клейковини 30,0%, сила борошна 292 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100 мл. Сильна пшениця.

02007022 Артеміда

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене, вузьке, зубець середньо-зігнутий та довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, крупна, середньої довжини і ширини. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 293-300 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 67,9 ц/га, зоні Полісся — 57,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, зоні Полісся — 2,7 ц/га. Маса 1000 зерен 43,1-45,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить