

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum × hortorum* Bailey

Заявка № 15416006 Назва сорту: КОРОЛЕВА ОСЕНІ Заявник (код): 2083 Власник сорту (код): 2083

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190666

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 2 | Стебло: міжвузля за довжиною | середні | 5 | |
| 3 | Стебло: діаметр | середній | 5 | |
| 4 | Стебло: інтенсивність зеленого кольору | помірна | 5 | |
| 5 | Стебло: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 6 | Стебло: міцність | сильна | 7 | |
| 7 | Стебло: ламкість | відсутня | 1 | |
| 8 | Бічний пагін: міцність приєднання до стебла | сильна | 7 | |
| 9 | Бічний пагін: кут між бічним пагоном та стеблом | великий | 7 | |
| 10 | Квітконіжка: за товщиною | середня | 5 | |
| 11 | Квітконіжка верхівкового кошика: за довжиною | середня | 5 | |
| 12 | Прилисток: розмір | малий | 3 | |
| 13 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 14 | Листок: за шириною | середній | 5 | |
| 15 | Листок: відношення довжина / ширина | середнє | 5 | |
| 16 | Листок: за товщиною | середній | 5 | |
| 17 | Листок: за текстурою | шкірястий | 2 | |
| 18 | Листок: зубчатість краю | глибока | 7 | |
| 19 | Листок: забарвлення верхнього боку | темно-зелене | 4 | |
| 20 | Нижня частка листка: за довжиною | середня | 5 | |
| 21 | Листок: форма основи пазухи між бічними частками | округла | 2 | |
| 22 | Листок: роздвоєність в основі пазухи між бічними частками | відсутня | 1 | |
| 23 | Листок: краї пазухи між бічними частками | сходяться | 3 | |
| 24 | Листок: форма основи | тупа | 2 | |
| 25 | Листок: форма верхівки | загострена | 2 | |
| 26 | Лише для сортів, що утворюють суцвіття. Суцвіття: форма | щитовидна | 1 | |
| 27 | Лише для сортів, що утворюють суцвіття. Кількість забарвлених кошиків | середня | 5 | |
| 28 | Лише для сортів, що утворюють суцвіття. Кошик: діаметр | малий | 3 | |
| 29 | Лише для сортів на зріз. Кошик: діаметр | середній | 5 | |
| 30 | Кошик: відстань від точки приєднання приквітка до верхівки кошика | середня | 5 | |
| 31 | Кошик: за типом | напівповний | 2 | |
| 32 | Лише для напівповних сортів. Кошик: кількість рядків язичкових квіток | середня | 5 | |
| 33 | Кошик: кількість рядків приквітка | більше п'яти | 2 | |
| 34 | Кошик: приквіток серед язичкових квіток | наявний | 9 | |
| 35 | Язичкова квітка: форма повздовжньої осі (більшості язичкових квіток) | пряма | 2 | |
| 36 | Язичкова квітка: повздовжня вісь зовнішнього ряду (якщо відрізняється від 35) | ознака не визначається | 0 | |
| 37 | Трубчаста частина язичкової квітки: за довжиною | середня | 5 | |
| 38 | Лише для сортів з короткотрубчастими квітками. Язичкова квітка: форма в поперечному перерізі | ознака не визначається | 0 | |
| 39 | Лише для сортів з короткотрубчастими квітками. Язичкова квітка: човник | ознака не визначається | 0 | |
| 40 | Лише для сортів з короткотрубчастими квітками. Язичкова квітка: кількість човників | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Лише для сортів з короткотрубчастими квітками. Язичкова квітка: форма верхівки | ознака не визначається | 0 | |
| 42 | Зовнішня язичкова квітка: за довжиною | середня | 5 | |
| 43 | Зовнішня язичкова квітка: за шириною | середня | 5 | |
| 44 | Язичкова квітка: відношення довжина / ширина | велике | 7 | |
| 45 | Язичкова квітка: за товщиною | середня | 5 | |
| 46 | Язичкова квітка: форма кінчика | округла | 2 | |
| 47 | Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку більшості квіток | оранжеве | 14 | |
| 48 | Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку більшості квіток (як для 47) | оранжеве | 14 | |
| 49 | Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішніх квіток (якщо відрізняється від 47) | ознака не визначається | 0 | |
| 50 | Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішніх квіток (якщо відрізняється від 48) | ознака не визначається | 0 | |
| 51 | Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку після в'янення | оранжеве | 14 | |
| 52 | Лише для сортів з простим або напівповним кошиком. Язичкові квітки: кількість | середня | 5 | |
| 53 | Язичкова квітка: характер поверхні | гладенька | 1 | |
| 54 | Лише для сортів з простим або напівповним кошиком. Диск: діаметр | середній | 5 | |
| 55 | Лише для сортів з простим або напівповним кошиком. Диск: забарвлення перед розкриттям пелючків | жовто-оранжеве | 13 | |
| 56 | Лише для сортів з простим або напівповним кошиком. Диск: забарвлення за розкриття пелючків | жовто-оранжеве | 13 | |
| 57 | Диск: розподіл трубчастих квіток | тип 3 | 3 | |
| 58 | Трубчаста квітка: за довжиною (разом із зав'яззю та пелючками за досягання) | коротка | 3 | |
| 59 | Трубчаста квітка: за типом | трубчаста | 1 | |
| 60 | Трубчаста квітка: забарвлення | жовто-оранжеве | 13 | |
| 61 | Квітколоже: діаметр | середній | 5 | |
| 62 | Квітколоже: форма | куполподібна плоска | 1 | |
| 63 | Лише для цілорічних сортів. Група реагування на фотоперіодизм | ознака не визначається | 0 | |
| 64 | Лише для не цілорічних сортів. Природний строк цвітіння | ранній | 3 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 52,7. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 139,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 5,6. Тривалість цвітіння рослини, дів – 82. Декоративність, бал (11–99) – 95. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 39. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 9; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.