

зубець ледь зігнутий та короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,7 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 282-291 добу. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,3 ц/га, Полісся 54,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,0 ц/га, Полісся — 4,2 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9-43,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 13,9-14,3 % білка, клейковини — 29,4-31,4 %, сила борошна — 249-281о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 890-1090 мл. Цінна пшениця.

05007059 Девіз

Заявник: Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із помірним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овально-ланцетної форми, має середнє за шириною та пряме плече, зубець прямий та короткий.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, має короткий язичок.

Рослини заввишки 95 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вище середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7 бала. Стійкість до осипання 8,5 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 281 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 66,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту 1,2 ц/га. Маса 1000 зерен 37,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3% білка, клейковини 30,9%, сила борошна 389 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1240 мл. Сильна пшениця.

05007011 Дюк

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із сильним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: овально-ланцетної форми, має вузьке та піднесене з наявністю другої вершини плече, зубець середньо зігнутий та середній за довжиною.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, має середній язичок.

Рослини заввишки 81 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вище середня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 274 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,2 ц/га, Прибавка до національного стандарту 1,3 ц/га. Маса 1000 зерен 35,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,1% білка, клейковини 29,9%, сила борошна 379 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1210 мл. Сильна пшениця.

04007054 Досконала

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із помірним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овально-ланцетної форми, має вузьке та скошене плече, зубець ледь зігнутий та дуже короткий.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, має короткий язичок.

Висота рослин 99 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,8 бала. Стійкість до осипання 8,4 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281 добу.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 65,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту 0,4-1,3 ц/га. Маса 1000 зерен 41,3 г.

Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2% білка, клейковини 31,3%, сила борошна 360 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1240 мл. Сильна пшениця.

05007022 Економка

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із сильним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овальної форми, має середнє за шириною та скошене плече, зубець середньо зігнутий та короткий.