

ширини, зубець середньо-зігнутий та середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 72-74 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 277-281 добу. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, Лісостепу 63,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,7 ц/га, Лісостепу — 1,8 ц/га. Маса 1000 зерен 35,5-37,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,0-14,5 % білка, клейковини — 29,9-30,3 %, сила борошна — 357-403 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200-1430 мл. Сильна пшениця. Добрий поліпшувач борошна слабких пшениць.

05007043 Іліас

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Куц — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із сильним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овальної форми, має середньої ширини та піднесене плече, зубець середньо зігнутий та короткий.

На нижній квітковій лусці наявний киль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, має середній язичок.

Рослини заввишки 87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 59,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту 7,2 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8% білка, клейковини 28,8%, сила борошна 256 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1060 мл. Цінна пшениця.

® 05007045 Косоч

Заявник: Кочубей Олександр Васильович

Власник(и): Сокирко Петро Григорович

Кочубей Олександр Васильович

Чекрізов Іван Олексійович

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Куц — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має середній восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної

форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом, наявні осьтюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 84 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3 бала. Стійкість до посухи 7,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 270 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 59,3 ц/га. Маса 1000 зерен 39,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 14,3% білка, клейковини — 31,0%, сила борошна — 272 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1000 мл. Цінна пшениця.

® 05007025 Колос Миронівщини

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 92-93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 280-288 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 63,8 ц/га, Полісся 56,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,5 ц/га, Полісся — 6,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,9-38,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8-13,9% білка, клейковини — 28,9-30,1%, сила борошна — 350-353 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна 1000-1100 мл. Цінна пшениця.

® 04007009 Кнопа

Заявник: Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, середньої ширини, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83-89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,0-8,9 бала. Стійкість до посухи