

## ® 04007005 Косовиця

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 81-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-282 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, в зоні Лісостепу 66,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,7 ц/га, в зоні Лісостепу 5,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,0% білка, клейковини 29,0-30,2%, сила борошна 337-406 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1180 мл. Сильна пшениця.

## ® 05007027 Калинова

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, дуже довгий із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,4 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281-288 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,4-39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,5-14,7% білка, клейковини — 28,7-29,0%, сила борошна — 260-275 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Цінна пшениця.