

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із помірним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: овально-ланцетної форми, має дуже вузьке та піднесене з наявністю другої вершини плече, зубець з дуже значним перегином та середній за довжиною.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та тупі вушка.

Зернівка червоного кольору, коротка та середньої ширини, має короткий язичок.

Рослини заввишки 80 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 7,8 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 286 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 58,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту 5,3 ц/га. Маса 1000 зерен 39,1 г.

Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,7% білка, клейковини 29,4%, сила борошна 268 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1060 мл. Цінна пшениця.

05007038 НС 100/01

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю та довжиною із сильним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овальної форми, має вузьке та скошене плече, зубець ледь зігнутий та дуже короткий.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та коротка, має короткий язичок.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5 бала. Стійкість до осипання 8,5 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 62,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту 1,9 ц/га. Маса 1000 зерен 38,9 г.

Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,4% білка, клейковини 29,6%, сила борошна 314 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1040 мл. Сильна пшениця.

05007041 НС 124/01

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю, короткий із сильним восковим нальотом та наявними остюками.

Нижня колоскова луска: овальної форми, має вузьке та піднесене із наявністю другої вершини плече, зубець середньо зігнутий та короткий. На нижній квітковій лусці наявний кіль та гострі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, має короткий язичок.

Рослини заввишки 100 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 277 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 58,8 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 15,8% білка, клейковини 34,2%, сила борошна 336 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1060 мл. Сильна пшениця.

05007051 Оградська

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабе антоціанове забарвлення вушок.

Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та середній за довжиною із сильним восковим нальотом та наявними зубцями.

Нижня колоскова луска: овальної форми форми, має середнє за шириною та округле плече, зубець ледь зігнутий та дуже короткий.

На нижній квітковій лусці наявний кіль та тупі вушка.

Зернівка червоного кольору, середньої довжини та вузька, має короткий язичок.

Рослини заввишки 80 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 273 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 66,0 ц/га. Маса 1000 зерен 36,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,3% білка, клейковини 27,9%, сила борошна 315 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000 мл. Цінна пшениця.

05007013 Отаман

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Селена"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і