

кольору, коротка, середньої ширини та крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 74-77 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,9-8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-281 добу. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,8 ц/га, Лісостепу 63,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,6 ц/га, Лісостепу — 3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини — 29,5-31,0%, сила борошна — 411-443 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Сильна пшениця.

® 04007035 Паляниця

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и): Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, щільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньо зігнутий, дуже довгий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 70-73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 7,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 274-279 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,9 ц/га, в зоні Лісостепу 64,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 5,7 ц/га, в зоні Лісостепу 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 34,8-36,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,6-13,8% білка, клейковини 29,1-30,2%, сила борошна 278-334 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1040-1200 мл. Цінна пшениця.

04007046 Пам'ять

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із помірним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече пряме, вузьке, зубець прямий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 283 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 62,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 1,0 ц/га. Маса